






Bestuhlungsplan FFT 1.OG


Gebäudeteil Bühne 1
Variante 2
Tribüne inkl. Ränge voll besetzt

| | |
|--|------------|
| Personenanzahl | 252 |
| Teleskoptribüne | 167+2 |
| Personal (inkl. Schauspieler) | 20 |
| Zuschauer auf der Galerieebene (1.OG-ZG) | 63 |

- Hinweise
1. Nur in Kombination aus den von DFZ Architekten am 12.05.23 dargestellten Bestuhlungsvarianten des Foyers, der Bühne 1 und der Bühne 2 zulässig.
 2. Die Personenanzahl der Kombinationen aus Theatersaal, Foyer und Probebühne darf die zulässige Gesamtzahl von maximal 450 Personen nicht überschreiten!
 3. Die Bühne 2 und das Foyer sind nicht Gegenstand der Betrachtung dieses Bestuhlungsplanes.

- Legende
-  Flucht-/ Rettungsweg mit Richtungsangabe
 -  Flucht-/ Rettungsweg im Treppen-, Podestbereich
 -  Flucht-/ Rettungsweg für beide Ebenen 1.OG-ZG und 1.OG
 -  Szenenfläche
 -  Stehpublikum

| | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|--|
| <div>BAUHERR:</div> <div><div><div></div></div><div>FFT Düsseldorf</div><div>Forum Freies Theater Düsseldorf</div></div> | <div>PLANINHALT:</div> <div>Bestuhlungsplan Bühne 1 - Variante 2</div> | <div>GENEHMIGUNGSGRUNDLAGE:</div> <div>BauO NRW 2018 - Landesbauordnung 2018 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen</div> <div>Verordnung über den Bau und Betrieb von Sonderbauten (SBauVO) vom 02.12.2016 mit Teil 1 Versammlungsstätten</div> | <div>DATUM:</div> <div>12.05.23</div> | <div>PLANVERFASSER:</div> <div>DFZ ARCHITEKTEN</div> |
| | <div>PLANGRUNDLAGE:</div> <div>Genehmigungsplanung (4. ver. Ausführung) vom 12.08.21 Brandschutzkonzept Index C vom 02.08.22</div> | | <div>MAßSTAB:</div> <div>1:200</div> | |
| | <div>FORMAT:</div> <div>A3</div> | | | |



Bestuhlungsplan FFT 1.OG-ZG




Gebäudeteil Galerieebene
informativ


Personenanzahl 63

Hinweise

- 1. Nur in Kombination aus den von DFZ Architekten am 12.05.23 dargestellten Bestuhlungsvarianten des Foyers, der Bühne 1 und der Bühne 2 zulässig.
- 2. Die Personenanzahl der Kombinationen aus Theatersaal, Foyer und Probebühne darf die zulässige Gesamtzahl von maximal 450 Personen nicht überschreiten!

Legende

-  Flucht-/ Rettungsweg mit Richtungsangabe
-  Flucht-/ Rettungsweg im Treppen-, Podestbereich
-  Lufträume

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|
| BAUHERR:  FFT Düsseldorf Forum Freies Theater Düsseldorf | PLANINHALT: Bestuhlungsplan Bühne 1 - Galerie informativ | GENEHMIGUNGSGRUNDLAGE: BauO NRW 2018 - Landesbauordnung 2018 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Verordnung über den Bau und Betrieb von Sonderbauten (SBauVO) vom 02.12.2016 mit Teil 1 Versammlungsstätten | DATUM: 12.05.23 | PLANVERFASSER: DFZ ARCHITEKTEN |
| | PLANGRUNDLAGE: Genehmigungsplanung (4. ver. Ausführung) vom 12.08.21 Brandschutzkonzept Index C vom 02.08.22 | | MAßSTAB: 1:200 | |
| | | | FORMAT: A3 | |
| | | | | |